


Figure 2. Procédure visant à s'assurer qu'une possibilité d'exposition récente (dans les 21 jours) au virus Ebola est envisagée lorsqu'une personne présentant des symptômes potentiellement évocateurs d'Ebola fréquente un établissement scolaire

Remarque : **Ebola est une maladie très rare aux États-Unis, et d'autres maladies sont beaucoup plus susceptibles que le virus Ebola d'être à l'origine des symptômes**¹. L'arbre de décision ci-après se veut un outil adapté aux rares situations dans lesquelles une personne fréquentant un établissement scolaire présente des symptômes potentiellement évocateurs d'Ebola.



¹ Les symptômes d'Ebola incluent : fièvre, maux de têtes violents, douleurs musculaires, faiblesse, fatigue, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales (d'estomac) et hémorragies inexpliquées (saignements ou contusions). Les enfants, notamment les plus jeunes, présentent fréquemment ces symptômes, car ils sont communs à plusieurs maladies telles que la grippe. Les critères déterminants à envisager, si la situation semble évoquer Ebola et non une maladie infectieuse plus commune, sont une combinaison **à la fois** des symptômes évocateurs d'Ebola **et** d'une exposition possible au virus au cours des 21 jours qui précèdent l'apparition des symptômes.